

- 1) duk, inre och yttre sidorna okänd utsmyckning, på lindningen, det parti som vetter mot stängen är i guld målat två horisontalt riktade flamliknande former; troligen rektangulär?; höjd- och breddmått 0,53 x ?; av urblekt ursprungligen rosa ? europeisk sidendamast i enkelt lager (se avbildn. i nat. storlek) mönstret symmetriskt; rapport x 0,19.
tillstånd 1978, av duken återstår endast fragment lindat kring stängen 0,315 x 0,045 m.
- 2) fästning, rad av ursprunglig fästning med 4 tännlikor, mått tagna uppifrån: 0,04, 0,28, 0,46, 0,445 m, och 2 spikhål 0,195, 0,523, översta tännliken mönstrat huvud (se foto) övriga med kupiga huvuden; de med kupiga huvuden går genom 0,01 m brett band av gult silke, av bandet återstår 0,245 m; vid sidan om denna rad 2 tännlikor med kupiga huvuden 0,26, 0,417 m uppifrån, därtill en sekundär spikrad om 9 spikar och spikhål, de förra gående genom hopsytt gult och svart sidenfragment.
- 3) stång, standarstång, vind, 8-kannelerad, nedom greppet trind genomskärning; mått tagna uppifrån: 0,43 (kanneleringens övre begränsning, partiet i spetsholken ej medräknat) - 1,88 (greppets övre begränsning) - 2,05 (greppets nedre begränsning) - 2,415 m; diam. upp- och nedtill: 0,0265 - 0,0587 (ovan greppet) - 0,0397 (greppet) - 0,0595 (nedom greppet) - 0,05 m; stängen förstärkt med 2 längsgående järnskenor, mått tagna uppifrån: 1) 1,233 m fästad med 10 järnspikar (varav 5 saknas) 2) 1,057 m fästad med 10 järnspikar (varav 5 saknas); 0,42 m uppifrån spikhål; 1,16 m uppifrån genomgående hål; 0,07 m nedifrån kraftig genomgående järnspik; 0,80 m nedifrån kraftig nötningsskada (jämför Hoffmans avbildning); nedtill längsgående sprickor; svartmålad åtminstone i kannelyrerna; av asp; nedtill avbruten och ensidigt avfasad.
- 4) spets, av järn (se avbildn. i nat. storlek och foto).
- 5) märkning, "Riddarholms Kyrkan No 61 G"; under Rk-etiketten fastklistrad pappersetikett med påskrift: "No 41 Saxiskt Estandart taget under Konung Carl XII:s eget höga Befäl vid fästningen Thorns eröfring d. (13 september 17)03"; på stängen fastbunden pappersetikett med påskrift: "Hoffman VII:12b"; direkt på stängen skrivet med tusch: "ST 7:12b".



platt
genomskärning

trind
genomskärning

spets i nat.storlek



ST 7:12 b
vit med målning
i guld på baksidan